



6

**PROTEÇÃO
GERAL**

PERNEIRAS



CODE: L/PROT-40

- Shin Guard com duas camadas de material pvc com 1,2 cm de espessura
- Cor: Preta
- Altura na frente: 40cm
- Altura nas costas: 30cm
- Comprimento do metatarso: 9cm
- Circunferência: 40cm
- Dois grampos para fechar e ajustar
- Fechamento de velcro e dois grampos
- Vendido em pares

AVENTAL



CODE: ACE6090

- Avental em Crute de qualide
- Tamanho: 60 x 90cm
- Com fita ajustavel
- 1R

APRON



CODE: ACE60120

- Avental em Crute de qualide
- Tamanho: 60 x 120cm
- Com fita ajustavel
- 1R

MANGUITO



CODE: YOKE

- Manguito em Crute
- Com protecao dos ombros
- Tamanhos: L /XL /2XL



Dromex

POLAINITOS EM CRUTE



CODE: L/SPAT

- Polainitos em Crute
- proteção a soldura
- Prevenção de salpicos
- Fechos metalicos
- Tamanho unico



Dromex

POLAINITOS EM CRUTE



CODE: L/SPAT-KNEE

- Polainitos em Crute
- Da altura do joelho
- proteção a soldura
- Prevenção de salpicos
- Fechos metalicos
- Tamanho unico



Dromex

CASACO DE CRUTE SEM GOLA




CODE: WELD/JKT

- Casaco de soldador em crute de bovino
- Mangas compridas agregadas
- Fecho por molas de pressão
- Punhos rectos
- Sem gola (colarinho)
- Comprimento do casaco 73 cm
- Tamanhos: M /L /XL /2XL



Dromex

CASACO KEVLAR IGNÍFUGO ALTA VISIBILIDADE



CODE: DB-WELD-JKT

- 100% algodão (tratado para chamas), couro bovino de alta qualidade, $\pm 350\text{g}/\text{m}^2 - 370\text{g}/\text{m}^2$
- Fio Kevlar nas costuras que sao ignífugo
- Uma gola de velcro, facilmente ajustável, com colarinho de velcro para proteção do pescoço
- Fita reflectora de alta visibilidade nas costas para zonas de pouca luz
- Dois bolsos grandes com abas e dois bolsos na parte superior das mangas para armazenamento
- Fecho frontal de mola grandes de plástico para facilitar abertura quando usa luvas, os fechos das mangas de mola para ajuste e prevenção de lesão por salpicos de soldadura, cintura ajustável para o tronco

Utilização

- Aplicações de soldadura, Soldadura de aço, Estaleiros navais, Fabrico, Indústria automóvel, Soldadura a gás, Indústrias do trabalho com maçaricos

MÁSCARA DE SOLDAR DE CABEÇA



CODE: WS 1300

- Máscara de soldadura de cabeça
- Resistente ao impacto
- Lentes de abertura
- Suspensão ajustável com roleta
- Protege o pescoço de faíscas e salpicos
- Dimensões de lente: 108 x 51 mm



ÓCULOS DE SOLDADURA



CODE: DV-GW5

- Óculo de soldadura, com estrutura em PVC
- Óculos com pala basculante para lentes escuras
- Lentes redondas verdes (50mm) em policarbonato
- Dimensões de lente: 108 x 51 mm
- Possibilidade de usar com óculos graduados
- Moldura do óculo em PVC
- Ventiladores
- Elástico de ajuste



ÓCULOS DE proteção



**CODE: DV 026C-IR3
DV 026C-IR5**

- Óculos de proteção em policarbonato
- Lentes polivalentes com factor de obscurecimento 3/5
- proteção lateral e hastes ajustáveis para um conforto personalizado
- Lentes com tratamento anti risco

Nomas:

- EN 166 (1FT)
- EN 169 obscurecimento 3/5
- Recomendado para proteção ocular
- Trabalhos de soldadura leve e de curta duração



CORTINA SOLDADURA



**CODE: WELD/SCRN-2X2
CODE: WELD/SCRN-2X3**

- Cortina de Soldadura
- Cortinas de soldadura ignífugo.
- 100% Ignífugo Cloreto de Polivinilo PVC Composição de Kevlar amarelo
- Com ilhós, 10 por cortina e molas laterais para unir várias consecutivas.
- Filtram as radiações nocivas (IR +UV) de acordo com a norma EN 1869:1997 protegendo as pessoas que circulam em redor da soldadura
- Pode ser usada com manta de securo de incendio


CODE: FS1381C-C-B

- Arnês regulável
- Lente Policabornato
- Visor de medidas 305mm x 205mm
- Viseira com visor regulável
- Montando no interior do arnês para evitar as filtrações de líquidos no interior da viseira
- Para utilização sem capacete


CODE: FS-ALI

- Acessório de alumínio para fixar viseira no capacete

CODE: FS-1MM

- Lente Policabornato Transparente de 1mm
- Viseira resistente e regulável
- Para utilização com capacete

Nota:

- Lente e acessório de alumínio vendidos separadamente


CODE: BUSH-WG

- Proteção facial de rede Bushmaster com abafadores
- Abafadores: 230g (aproximadamente)
- Viseira de rede: 200g (aproximadamente)
- Tamanho: 20cm, Grau de impacto :S, Visão panorâmica: 180°, Transmissão luminosa: >2
- Viseira em aço 0.25mm inoxidável com acabamento mate
- Conchas ABS (AcrylonitrileButadiene Styrene) autoajustáveis e duráveis com mola de aço
- Cinta de plástico preto com couro e almofadado de espuma

Classificação:

- EN166:2001, 89/686/EEC, EN 1731:2006, EN 352-1:2002, CE0086 Abafador

Dados de atenuação de ruídos:

- SNR 30 dB, H 36 dB, M 27dB, L 18 dB



- Branco
- Azul Escuro
- Azul
- Vermelho
- Verde Escuro
- Amarelo
- Laranja
- Cinzento

CODE: KARAM

- O capacete Dromex® de Copolímero de polipropileno leve em peso
- Arnês standard com 4 pontos de fixação, barbaqueixo de 2 pontos
- Polietileno de baixa densidade (PEBD)
- 410g/m² ± 10g/m²
- Com orifícios de ventilação, proporciona uma proteção contra objectos de queda e impacto, enquanto assegurar a máxima visibilidade, robustez e conforto do utilizador
- SANS 1397:2003, EN 397:2012+A1:2012, MASC 20-8361 2015/021934/07



CLIP ON FACE SHIELD WITH CLEAR VISOR



CODE: HH-CARRIER –
Clear face shield (encaixa directamente nos capacetes)

CODE: HH-EVO-AD –
Adaptador para prender Interex Earmuffs nos capacetes

- Viseira de policarbonato transparente para capacete e interex abafador
- Capacete e Interex Earmuffs vendidos separadamente



MARTCARE CLEAR FACE SHIELD



CODE: MARTCARE

- Manufactured with a tough polycarbonate visor for an extended product life
- 20cm, full face polycarbonate visor with brow guard with adjustable headband.
- Suitable for working in and around the most typical industrial risks (not including electric arcs)
- An elasticated adjustable headband for a secure fit regardless of head size
- Strong and durable polycarbonate visor and polypropylene brow guard
- Can be used with half mask respiratory protective devices



CAPACETE ENDURANCE PLUS



CODE: PW54-WHI
PW54-ORG

Capacete com casco em ABS, arnês confortável em têxtil de 6 pontos, catraca ajustável, fivela ajustável (tamanho 56–63cm). Banda de suor e francalete incluído. Vendido com o visor retráctil transparente PW56 incluído

- CE-CAT III
- Arnês de suspensão em têxtil
- Rolete de ajuste para fácil montagem
- Francalete de 4 pontos incluído
- Visor retráctil transparente incluído
- EN 1669 (1 FT), EN 50365 Class: 0
- EN 397 (-30°C/+50°C,MM, LD, 440V)



CAPACETE



CODE: VNV-NIKKI HARDHAT

- O plástico ABS leve oferece uma excelente rigidez e proteção
- Canal de chuva contornado oferece a máxima rigidez lateral (impacto lateral). Ideal para situações de trabalho em ângulos elevados
- Absorvedor de energia e/ou isolante térmico
- Suspensão Quick-Fit facilmente ajustável com uma mão
- Com aparador de suor Permasweat
- Cores: Vermelho, Branco, Verde, Amarelo, Preto, Azul, Azul Escuro, Cinzento, Laranja, Lima, Púrpura



CODE: DEF-CAP

- Cores: Preta, Azul Escuro, Verde, Vermelha
 - Tamanhos disponíveis: Tamanho único
 - Design moderno e cores atractivas
 - Fita de alta visibilidade
 - Forro removível, permitindo que o exterior (boné) possa ser lavado à máquina
- Utilização
- Indústria



CODE: BUMPCAP

- 100% Nylon
- 170g/m²
- Cores: Azul marinho, Preto, Vermelho, Verde Garafa
- Padrão: EN812:A1
- Fita limpa, Fita anti suor (100% poliéster)
- Malha (100% poliéster, arejamento lateral)
- Visor: 5cm (resistente à água)
- Casco em ABS
- Espuma de conforto



CODE: SAFHH

- SABS Aprovado
- Cores: Branco, Azul Marinho, Azul Real, Azul Sasol, Verde, Amarelo, Amarelo Sol, Lima, Vermelho, Castanho, Laranja, Rosa, Preto, Cinzento, Castanho, Púrpura
- Tamanho único: 50cm – 64cm
- 284g de peso montado
- 6 pontos de suspensão
- Certificação SABS: 4886/12692
- Cumpre com normas SANS 1397:2003
- Isolamento electrico ate 440 VAC




CODE: SAFHHF

- Cores: Branco, Azul Real, Cinzento, Vermelho, Laranja, Verde, Amarelo
- Tamanho único: 50cm – 64cm
- 340g de peso montado
- Suspensão de 6 pontos
- Certificação SABS: 4886/12692
- Cumpre com as normas SANS 1397:2003
- Isolamento electrico ate 440 VAC


CODE: SAFCS2C

- Barbaqueixo de 2 pontos para capacetes
- 130g
- Acessório para capacetes que previne a queda do capacete
- Adapta-se facilmente ao queixo
- Cinta elástica de poliéster, com 14mm de largura
- Extremidades e encaixe para o queixo em polietileno
- Recomendado para usar com capacetes compatíveis
- Ajuste perfeito


CODE: SAFCS3C

- Barbaqueixo de 3 pontos para capacetes
- 130g
- Acessório para capacetes que previne a queda do capacete
- Adapta-se facilmente ao queixo
- Cinta elástica de poliéster, com 14mm de largura
- Extremidades e encaixe para o queixo em polietileno
- Recomendado para usar com capacetes compatíveis
- Ajuste perfeito


CODE: K-BELT

Tamanhos: S /M /L /XL /2XL

A cinta lombar abdominal oferece suporte e compressão na região lombar

Retém o calor devido ao material em neoprene, mantendo a região aquecida e auxiliando no alívio da dor.

Tamanho único (ajustável)

Fecho de velcro

Lavável

KIT DE PRIMERO SOCORROS REGULAMENTO NO3



CODE: FIR-AID-3

- 1 x 75ml de Savlon
- 1 x Compressas de gaze 100's
- 2 x Gaze esterilizada 5's
- 1 x Pinça Esterilizada
- 1 x Tesoura
- 1 x Alfinetes 12"
- 4 x Ligaduras de gaze triangulares
- 4 x Ligaduras de compressão 75mm
- 4 x Ligaduras de compressão 100mm
- 1 x Rolo de gesso 25mm x 3m
- 1 x Rolo de Adesivo de papel 25mm x 3m
- 1 x Adesivos sortidos de 20's
- 4 x Esparadrapo N.º 3
- 4 x Esparadrapo N.º 5
- 2 x Talas para imobilização
- 4 x Luvas de látex (2 Med, 2 Lge)
- 2 x Boquilha de ressuscitação CPR
- 1 x Algodão Hidrófilo
- Tamanho: 42 x 31 x 12cm

KIT DE PRIMERO SOCORROS REGULAMENTO NO7



CODE: FIR-AID-7

Mesmo conteúdo que o Regulamento 3, Inclui o seguinte:

- Absorvente 40g
- Desinfetante Eusol 50ml
- Biocida 6g
- Luvas domésticas de borracha (2 Med, 2 Lge)
- Saco Impermeável Amarelo

KIT PRIMEIRO SOCORROS MOTORISTA



CODE: FIR-AID-VEH

- 1 x Creme anticéptico - Cetrimida 25g
- 1 x Ligadura de compressão 75 x 4,5
- 1 x Adesivo de queimadura 10 x 10cm
- 1 x Bolas algodão 5g
- 1 x Boquilha CPR - vinil amarelo
- 1 x Gotas para os olhos 5's
- 1 x F.A.D N° 2 50 x 75 x 1m - 479395001
- 1 x F.A.D N° 3 75 x 100 x 2,25m - 479396001
- 1 x F.A.D N° 5 150 x 200 x 25m - 479399001
- 1 x Compressas de gaze 75 x 75 x 8camadas - Estéril - 5
- 1 x Luvas - Par de látex médio
- 1 x Painamol /Pacimol - 10
- 20 x Rolo de adesivos - tiras 19 x 72 - de tecido
- 4 x Rennie
- 1 x Cobertor espacial - importada
- 1 x Tesoura - Primeiros socorros 10cm
- 1 x Ligaduras de gaze triangulares - descartável
- 1 x Pinça - Primeiro socorros - aço inox 10cm
- 1 x Desinfetante - Cetrimida 50ml

LALIZAS SALVA VIDAS**CODE: LA70090**

- Peso: 2,5kg
- Flutuabilidade: Acima de 145NT
- Diâmetro Externo: 715mm
- Diâmetro interno: 445mm

LALIZAS COLETE SALVA VIDAS**CODE: 100N – LA710822****CODE: 150N – LA710881**

- Um grande colete salva vidas com encosto de cabeça suporta o utilizador para manter a cabeça fora de água
- Os coletes salva-vidas têm uma cinta que passa entre as pernas para segurança do colete não sair
- Inclui um fecho de correr de plástico, apito e SOLAS fitas retro-reflectoras
- Uma corda com botão de plástico é fixada no fim de cada colete salva-vidas para ajusto
- Também fornecido com um laço de elevação para salvamento. Aprovado nas Normas europeias para coletes salva vidas de 100N e 150N, ISO 12402-3
- Todas matérias primas são certificadas pela ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, para maior resistência, qualidade e durabilidade

LALIZAS COLETE SALVA VIDAS INSUFLÁVEL 150N**CODE: LA71107**

Coletes salva-vidas insufláveis Lamda 150N, as mais recentes especificações SOLAS para uma segurança máxima, Possuem câmaras dupla e segurança e cada câmara pode ser insuflada através da sua cabeça de operação Lalizas automática individual das LaLizas (20260, certificada pela ISO 12402-7), que também suporta a activação manual, A câmara insuflável, é feito de tecido amarelo de alta visibilidade, é dobrada numa tampa com o fecho de velcro e o seu tubo de insuflação incorpora a novaválvulas de alívio de pressão vermelhas Lalizas (20611, certificadas pela ISO 12402-7)

Todos os modelos são fabricadas em tecido amarelo de alta visibilidade, é dobrada num cobertura de nylon com fecho de velcro e esta também é equipada com fitas Reflectoras Solas (70180)apito Lalizas (70010, certificado segundo a norma ISO 12402-7 & 8), A Sua capacidade de inflação e rápida, mesmo a temperatura muito baixas e são disponíveis num tamanho único

LALIZAS COLETE SALVA VIDAS INSUFLÁVEL 275N**CODE: LA71216**

Coletes salva-vidas insufláveis Lamda 275N as mais recentes especificações SOLAS para uma segurança máxima, Possuem câmaras dupla e segurança e cada câmara pode ser insuflada através da sua cabeça de operação Lalizas automática individual das LaLizas (20260, certificada pela ISO 12402-7), que também suporta a activação manual, A câmara insuflável, é feito de tecido amarelo de alta visibilidade, é dobrada numa tampa com o fecho de velcro e o seu tubo de insuflação incorpora a novaválvulas de alívio de pressão vermelhas Lalizas (20611, certificadas pela ISO 12402-7)

Todos os modelos são fabricadas em tecido amarelo de alta visibilidade, é dobrada num cobertura de nylon com fecho de velcro e esta também é equipada com fitas Reflectoras Solas (70180)apito Lalizas (70010, certificado segundo a norma ISO 12402-7 & 8), A Sua capacidade de inflação e rápida, mesmo a temperatura muito baixas e são disponíveis num tamanho único